



FELHÍVÁS CSÍPÉSEK, MÉHCSÍPÉS, DARÁZSCSÍPÉS VESZÉLYEIRE 2008.

Publikálta: Hollósi Tibor (2008.07.23 08:15:50)

A méh- és darázscsípések veszélyesek, mert sok ember allergiás ezen rovarok méreganyagaival szemben. Akár egyetlen csípés is heves reakciókat válthat ki. A többszörös egyidejű csípések pedig sokkhoz vezethetnek, mely orvosi szempontból rendkívül veszélyes állapot.

A méh- és darázscsípések veszélyesek, mert sok ember allergiás ezen rovarok méreganyagaival szemben. Akár egyetlen csípés is heves reakciókat válthat ki. A többszörös egyidejű csípések pedig sokkhoz vezethetnek, mely orvosi szempontból rendkívül veszélyes állapot.

Tünetek:

Fájdalom, mely komoly mértéket ölthet.

Vörös gyűrűvel körülvett elfehéredett bőrterület.

Méhcsípésnél gyakran látható a csípés közepén ottmaradt fullánk, míg darázscsípés esetén ez kevésbé jellemző.

Duzzanat, amely komollyá válhat. Az egész terület sokkal melegebb lehet mint egyébként.

Esetleges komplikációk:

Anafilaxiás sokk (súlyos, a vérkeringés összeomlásához vezető allergiás reakció).
Halál.

Mit tehet Ön:

Figyeli önmagát, jelentkeznek-e a sokk tünetei (sápadtság, hideg veríték, nyirkos bőr, gyors légzés és pulzus, álmoság, eszméletvesztés).

Mentőt hív, vagy sürgősen elmegy a legközelebbi kórház elsősegélynyújtó helyére, ha sokkot kapott, több csípést szenvedett el, vagy a csípés a száját érte (amely a nyelv/torok duzzanatához vezethet, és akadályozza a légzést).

A száját ért csípés esetén tegyen jeget a csípésre, hogy a duzzanat kisebb legyen míg a kórházba ér! (Ha csak egy csípés érte és jól érzi magát, a kezeléssel otthon is foglalkozhat.)

Próbálja megtalálni a rovar, amely valószínűleg elpusztult a csípés után, és nézze meg, vajon méh-e vagy darázs! Ha mindez nem lehetséges, emlékezzen rá, hogy a seb közepén ragadt fullánk nagyobb valószínűséggel utal méhre, mint darázusra.

Ha a fullánk a sebben van, távolítsa el csipesszel vagy sterilizált tűvel, ill. tiszta körömmel! Ne nyomja össze, mert ezzel a mérget még mélyebbre juttathatja a bőrben!

A sebet lágyan mossa le vízzel, de kerülje a bőr dörzsölését!

Méhcsípés (melynek savas mérge van):

Alkalmazzon gyenge lúgot, pl. szódabikarbóna pasztát/hígított ammóniát, hogy a savas mérget semlegesíthető legyen!

Darázscsípés (melynek lúgos mérge van):

Alkalmazzon gyenge savat, pl. ecetet/citromlét, hogy a lúgos mérget semlegesíthető legyen!

Ha nem tudja, hogy a csípés méhtől/darázstól származik-e:

Alkalmazzon antihisztamin (allergiaellenes) krémet!

Alkalmazzon orvosi szeszt/hideg nyomókötést (kisméretű törölközőbe csomagolt jégkockát), hogy csökkentse a duzzanat méretét!

Mit tehet az orvos:

Erős antihisztamin és szteroid (nagyhatású gyulladáscsökkentő orvosság) kezelésben részesíti, ha szükséges.

Kezeli az esetleg fellépő sokkot.

Megelőzés:

Kerülje a virágágyakhoz közeli helyeken való üldögélést, mert a méhek ott nagyobb számban fordulhatnak elő!

Sohase közelítsen/zavarjon meg méhkaptárt/méhrajt!

Hívjon rovarirtó szakembert, ha észreveszi, hogy otthonához közel méhkaptár van, vagy méhraj tartózkodik!

Alkalmazható, vény nélkül kapható gyógyszerek

ALSOL kenőcs

LIDOCAIN 5% kenőcs

PHLOGOSAM kenőcs

Szekszárd, 2008.07.23.

Hollósi Tibor titkár

Tolna Megyei Tűzoltósövetség